

## KARBAMIDO TIRPALAS

Rodiklio pavadinimas	Norma
1. Karbamido masės dalis, %	31, 8 – 33,2
2. Tankis prie 20 °C, kg/m <sup>3</sup>	1087 – 1093
3. Lūžio rodiklis prie 20 °C	1,3814 – 1,3843
4. Šarmingumas kaip NH <sub>3</sub> masės dalis, %, ne didesnė kaip	0,2
5. Biureto masės dalis, %, ne didesnė kaip	0,3
6. Aldehydų masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	5
7. Netirpmenys, mg/kg, ne didesni kaip	20
8. Fosfatų masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,5
9. Aliuminio masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,5
10. Kalcio masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,5
11. Geležies masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,5
12. Vario masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,2
13. Cinko masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,2
14. Chromo masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,2
15. Nikelio masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,2
16. Magnio masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,5
17. Natrio masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,5
18. Kalio masės koncentracija, mg/kg, ne didesnė kaip	0,5
19. Identiškumas, TAIP/NE	TAIP
Pastaba. Karbamido tirpalas atitinka ISO 22241-1 reikalavimus.	